

붙여넣기 전에 먼저 가리기

이름만 지우고 전화번호·이메일·주소를 남기는 실수를 막기 위한 초보자용 정답 가이드입니다.

읽을 행	정답 표식	그대로 둘 행
10개	18개	R-05

먼저 기억할 한계

이 자료의 '가리기'는 필요한 정보만 전달하기 위한 편집 연습입니다. 법적 의미의 익명화·비식별화를 보장하지 않습니다. 실제 업무 자료는 소속 조직의 승인, 보안 규칙과 관련 법률을 먼저 따르세요.

표식 규칙

종류	바꾸는 형식	판정 기준
이름	[이름-R01]	사람을 부르는 이름
전화	[전화-R01]	전화·연락처 번호
이메일	[이메일-R01]	메일 주소
주소	[주소-R01]	배송지·거주지 표현
내부 ID	[주문-R01]	개인과 연결될 수 있는 주문번호

복사해서 쓸 프롬프트

원문 보존 + 가린 복사본

아래 문장은 모두 가상 실습 자료입니다. 원문은 수정하지 말고 별도의 가린 복사본만 만드세요.
이름·전화번호·이메일·주소·개인과 연결될 수 있는 내부 주문번호를 [종류-R번호]로 바꾸세요. 추측으로 새 정보를 만들지 말고, 가릴 항목이 없는 행은 그대로 두세요. 마지막에 행 수, 바꾼 표식 수, 원문 잔존 여부를 적으세요.

성공 기준: 10행을 모두 처리하고 표식 18개를 만들며, R-05는 바꾸지 않습니다. 이름·전화·이메일·주소 원문이 가린 복사본에 남지 않아야 합니다.

10문장 정답표

표식 수는 행마다 2·1·3·2·0·2·2·1·1·4개입니다. 합계는 18개입니다.

행	개수	가린 복사본
R-01	2	[이름-R01]님, 배송 연락은 [전화-R01]로 부탁드립니다.
R-02	1	답변은 [이메일-R02]로 보내 주세요.
R-03	3	[이름-R03] 고객님의 이메일은 [이메일-R03]이고 주문번호는 [주문-R03]입니다.
R-04	2	[주소-R04]로 보내고 [전화-R04]로 연락 주세요.
R-05	0	오후 3시 이후 배송을 원하며 포장 색상은 파란색입니다.
R-06	2	[이름-R06]님 주소는 [주소-R06]입니다.
R-07	2	연락처 [전화-R07], 이메일 [이메일-R07]입니다.
R-08	1	주문번호 [주문-R08]의 상품 수량을 2개로 바꿔 주세요.
R-09	1	[이름-R09]님은 환불 대신 교환을 원합니다.
R-10	4	[이름-R10]님, [주소-R10]으로 보내고 [전화-R10] 또는 [이메일-R10]로 알려 주세요.

R-05를 바꾸지 않는 이유

시간 '오후 3시'와 포장 색상은 이 실습에서 가리기로 정한 다섯 종류가 아닙니다. 안전한 값까지 모두 지우면 자료의 쓸모가 낮아집니다. 단, 실제 업무에서는 문맥과 조직 규칙에 따라 판단 범위가 달라질 수 있습니다.

마지막 검색 점검

가린 복사본에서 010-, @, 예시구, 김가온·이다온·박하늘·최가람·정나래, ORD-TEST-를 각각 찾아보세요. 하나라도 남으면 해당 행을 다시 고친 뒤 표식 합계를 세세요.

내부 주문번호는 그 자체만으로 언제나 법적 개인정보라고 단정할 수 없습니다. 다만 조직 안에서 특정 사람과 연결될 수 있으므로 이 연습에서는 최소 전달 원칙에 따라 함께 가립니다.

실패 화면 재현과 고치는 순서

아래는 실제 서비스 화면 캡처가 아니라, 초보자가 자주 놓치는 상황을 보여 주기 위해 직접 만든 교육용 재현 화면입니다.

실패 예시 · 이름만 가린 복사본		점검 결과: 4개 누락
R-10	[이름-R10]님, 대전시 예시구 실습로 10으로 보내고 010-0000-0010 또는 narae10@example.invalid로 알려 주세요.	
남은 항목	주소 1개 · 전화번호 1개 · 이메일 1개 그리고 같은 행의 표식 개수 점검 1건	

실패 유형별 수정 문장

이름만 가림	찾을 종류를 먼저 정하지 않음	‘이름·전화·이메일·주소·주문번호를 모두 찾아 목록부터 보여 줘.’
표식이 제각각	행 번호 규칙이 없음	‘모든 표식을 [종류-R번호] 형식으로 통일해.’
R-05도 삭제	과도하게 가림	‘정한 다섯 종류가 없으면 원문을 유지해.’
원본이 사라짐	원문에 바로 덮어씀	‘원문은 보존하고 가린 복사본을 별도로 만들어.’
없는 값을 보충	모델이 빈칸을 추측	‘추측하거나 새 값을 만들지 말고 빈칸은 표시해.’

공식 자료에서 가져온 검증 습관

OpenAI의 교육용 데이터 분석 안내는 승인된 비식별 자료만 제공하고, 중복·누락 식별자 같은 품질 문제를 먼저 해결하며, 계산을 원본 합계와 개별 비식별 기록으로 점검하라고 안내합니다. 또 데이터셋 작업에서는 파일과 열을 먼저 살펴보고 원본을 덮어쓰거나 값을 지어내지 않는 흐름을 제시합니다.

공식 출처: learn.openai.com/use-cases/track-course-engagement · learn.openai.com/use-cases/datasets-and-reports (2026-08-15 확인)
이 자료는 위 원칙을 10문장 가리기 연습으로 재구성한 AI 플레이집의 독자 제작 실습물입니다. 모든 예시는 가상이며 실제 ChatGPT 화면을 복제하지 않았습니다.